

AANVULLENDE INFORMATIE

- Door de dagelijkse portie SPECIFIC® FCW-P Crystal Prevention te verdelen over 3 of 4 maaltijden, wordt eventuele postprandiale stijging van de urine pH tot een minimum teruggebracht.
- Het dieet bevat chondroïtine, een natuurlijk bestanddeel van de beschermende glycosaminoglycan laag die de blaaswand bedekt.
- Struvieturolithiasis is slechts één van de soorten urolithiasis die kan voorkomen bij katten. Identificatie van de aanwezige soort blaassteen bij een patiënt is essentieel omdat voor de verschillende soorten stenen verschillende dieetmaatregelen nodig zijn (zie 'Management van urolithiasis' onder het hoofdstuk Technische informatie over SPECIFIC®).
- Door de samenstelling en het hoge energiegehalte van SPECIFIC® FCW Crystal Prevention is dit dieet ook geschikt voor gezonde, volwassen katten met een enigszins verhoogde behoefte aan energie. Door de **zeer goed verteerbare en uitgebalanceerde nutriënten** krijgt de volwassen kat alle voedingsstoffen die hij nodig heeft voor een gezond leven.

OVERIGE INFORMATIE

- Om herhaling van calciumoxalaat, ammoniumuraat of cystine urolithiasis te verminderen, wordt SPECIFIC® FKD/FKW/FKW-P Kidney Support aanbevolen.
- Voor katten met overgewicht en aanleg voor struvieturolithiasis, wordt SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention Light, SPECIFIC® FXD Adult of SPECIFIC® FRD Weight Reduction aanbevolen.
- Voor katten met terugkerende idiopathische cystitis, wordt een natte voeding aanbevolen (SPECIFIC® FCW/FCW-P Crystal Prevention of SPECIFIC® FXW/FXW-P Adult).

VOEDINGSWAARDEN

Nutriënt	Bevat per 100 g	Bevat per MJ
Metaboliseerbare energie kJ	525	
Eiwit g (ruw)	10.0	19.0
Vet g (ruw)	9.1	17.3
Koolhydraten g (NFE)	2.4	4.7
Vezels g (ruw)	0.4	0.8
Calcium g	0.20	0.38
Fosfor g	0.16	0.30
Magnesium g	0.015	0.029
Natrium g	0.17	0.32
Omega-3 vetzuren g	0.65	1.24
Verhouding n-3:n-6	1:4	1:4
Chondroïtinesulfaat mg	35	67
Water	76.3	

Voor meer gedetailleerde analyse: zie **Technische informatie over SPECIFIC®**

NIET AANBEVOLEN VOOR

- Gelijktijdige toediening van urineverzuurders
- Kittens jonger dan 6 maanden en drachtige of zogende poezen
- Metabole en renale acidose

INGREDIËNTEN

Kip, varken, eiwitpoeder, visolie, zonnebloemolie, maïszetmeel, mineralen, methionine, cellulosepoeder, vitaminen en spoorelementen (inclusief gecheleerde sporenelementen), gist, psyllium husk, taurine, ammoniumchloride, rozemarijn extract, chondroïtinesulfaat. Natuurlijke antioxidanten (tocopherolen, rozemarijn extract en vitamine C). Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- en smaakstoffen..

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER DAG

De dagelijkse individuele behoefte kan variëren onder invloed van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteit. Het is daarom raadzaam om de conditie en het gewicht voortdurend in de gaten te houden en de hoeveelheid voeding overeenkomstig aan te passen.

			
			
	kg	g	g
1		80	60
2		125	95
3		165	125
4		200	150
5		235	175
6		265	200
7		295	220
8		320	240
9		345	260
10		370	280
11		395	300
12		420	315