

Drontal pup

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Drontal Pup

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzame bestanddelen:

Werkzame bestanddelen:

Pyrantel (als embonaat) 5 mg/ml

Febantel 15 mg/ml

Hulpstoffen:

Natriumpropionaat - Natriumbenzoaat 2,05 mg/ml - Natriumdiwaterstoffosfaat- Sorbitan monoöleaat - Polyvidon - Polysorbaat 80 - Natriumdocusaat - Bentoniet - Anhydrisch citroenzuur 1,55 mg/ml - Cochenillerood (E124) 0,25 mg/ml - Xanthaangom - Propyleenglycol - Gezuiverd water.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Pups en jonge honden.

Indicatie(s)

Rondwormmiddel voor gebruik bij pups en jonge honden.

Ter behandeling van besmettingen met de volgende rondwormen:

Spectrum Wormspecies

Spoelwormen (>96%)* Toxocara canis

Toxascaris leonina

Haakwormen (>96%)* Uncinaria stenocephala

Ancylostoma caninum

Zweepwormen (>97%)* Trichuris vulpis

* Procentuele reductie van wormeieren (mediaanwaarde)

Contra-indicatie(s)

Geen bekend.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Niet van toepassing.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Geen bekend.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening dosering

Eén ml DRONTAL PUP per één kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel en 5 mg pyrantel per kg lichaamsgewicht.

Toedieningsweg

Voor orale toediening. De toediening van de suspensie kan gebeuren zowel direct door middel van de bijgevoegde doseerspuit als indirect via vermenging door het voer. Dieetmaatregelen zijn niet vereist.

Schudden voor gebruik.

Behandelingsduur

De toediening gebeurt éénmalig per behandeling.

Wegens het vroegtijdige optreden van spoelwormbesmettingen (intrauteriene en galactogene besmetting) moet de behandeling met DRONTAL PUP reeds vanaf de leeftijd van ca. 2 weken beginnen. Het is aanbevelenswaardig herhalingsbehandelingen uit te voeren met 14 dagen tussentijd.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

De vijfvoudige overdosering met DRONTAL PUP wordt zowel door pups als jonge honden symptomeloos verdragen. Bij een tienvoudige overdosering kan als enig symptoom braken verwacht worden.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C. Niet bewaren boven 25°C;
niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiters voor het laatst is herzien**

3 oktober 2003

Overige informatie

Registratienummer: REG NL 9017